



# Baden-Württemberg

Landesfeuerwehrschule

## Liste geprüfter BOS-Geräte, Sprechfunkgeräte, Stand 27.05.2011

Geräte, die in der Liste **rot** gekennzeichnet sind und an Stelle des Prüfdatums den Vermerk „in Zulassung“ tragen, haben die technische Prüfung nach TR BOS bereits bestanden, die Prüfurkunde ist jedoch noch nicht ausgestellt. Ein Gerät gilt erst dann als nach TR BOS geprüft und zugelassen, wenn die Prüfurkunde des Innenministeriums Baden-Württemberg vorliegt! Zusätzliche Anforderungen sind in der Spalte „Bemerkungen“ aufgeführt.

| Lfd.Nr. | Hersteller     | Typbezeichnung     | TR-Gerät | BOS-<br>Prüfnummer    | Prüfstelle | zugelassen | FTZ / ZZF / BZT<br>Nr. |
|---------|----------------|--------------------|----------|-----------------------|------------|------------|------------------------|
| 1       | AEG Telefunken |                    | FuG 7b   | ---                   | BMI        |            | E-82/67                |
| 2       | SEL            |                    | FuG 7b   | ---                   | BMI        |            | E-108/67               |
| 3       | SEL            |                    | FuG 9    | ---                   | BMI        |            | E-162/69               |
| 4       | AEG Telefunken |                    | FuG 9    | ---                   | BMI        |            | E-172/69               |
| 5       | SEL            | FuG 7b-2           | FuG 7b   | ---                   | BMI        |            | E-262/73               |
| 6       | Pfützner       | T 724 / 8a         | FuG 8a   | ---                   | BMI        | 13.05.1975 | E-313/75               |
| 7       | Pfützner       | T 724 / 8b         | FuG 8b   | <b>FuG 8b 01/76</b>   | ZPSt.      | 22.06.1976 | E-313/75               |
| 8       | SEL            | SE 218 - 820 BGW   | FuG 8a   | ---                   | BMI        | 28.07.1976 | E-333/76               |
| 9       | AEG Telefunken | Telecar 100        | FuG 8a   | ---                   | BMI        | 08.07.1976 | E-338/76               |
| 10      | SEL            | SE 218 - 820 GW    | FuG 8b   | <b>FuG 8b 02/77</b>   | ZPSt.      | 21.01.1977 | E-333/76               |
| 11      | Storno         | FuG 8a             | FuG 8a   | ---                   | BMI        | 01.01.1977 | E-333/76               |
| 12      | AEG Telefunken | Telecar 100 Duplex | FuG 8b   | <b>FuG 8b 03/77</b>   | ZPSt.      | 25.03.1977 | E-338/76               |
| 13      | Bosch          | K 802              | FuG 8b   | <b>FuG 8b 04/77</b>   | ZPSt.      | 25.03.1977 | E-351/76               |
| 14      | Storno         | FuG 8b             | FuG 8b   | <b>FuG 8b 05/78</b>   | ZPSt.      | 01.06.1978 | E-350/76               |
| 15      | Bosch          | KF 802 a           | FuG 8a   | ---                   | BMI        | 01.06.1978 | E-351/76               |
| 16      | Pfützner       | T 724 / 8b-1       | FuG 8b-1 | <b>FuG 8b-1 01/79</b> | ZPSt.      | 21.06.1979 | E-313/75               |



# Baden-Württemberg

Landesfeuerwehrschule

## Liste geprüfter BOS-Geräte, Sprechfunkgeräte, Stand 27.05.2011

Geräte, die in der Liste **rot** gekennzeichnet sind und an Stelle des Prüfdatums den Vermerk „in Zulassung“ tragen, haben die technische Prüfung nach TR BOS bereits bestanden, die Prüfurkunde ist jedoch noch nicht ausgestellt. Ein Gerät gilt erst dann als nach TR BOS geprüft und zugelassen, wenn die Prüfurkunde des Innenministeriums Baden-Württemberg vorliegt! Zusätzliche Anforderungen sind in der Spalte „Bemerkungen“ aufgeführt.

| Lfd.Nr. | Hersteller     | Typbezeichnung     | TR-Gerät | BOS-Prüfnummer        | Prüfstelle | zugelassen | FTZ / ZZF / BZT Nr.       |
|---------|----------------|--------------------|----------|-----------------------|------------|------------|---------------------------|
| 17      | AEG Telefunken | Telecar 100 / 8b-1 | FuG 8b-1 | <b>FuG 8b-1 02/79</b> | ZPSt.      | 21.06.1979 | E-338/76 und A 400170 WEE |
| 18      | Bosch          | KF 802-1           | FuG 8b-1 | <b>FuG 8b-1 03/79</b> | ZPSt.      | 23.05.1980 | E-351/76                  |
| 19      | SEL            | SEM/F 218-820 GW-1 | FuG 8b-1 | <b>FuG 8b-1 04/80</b> | ZPSt.      | 13.10.1980 | E-333/76                  |
| 20      | SEL            | SE 219-1620 GW     | FuG 9c   | ---                   | BMI        | 01.11.1980 | E-375/77                  |
| 21      | Pfützner       | T 724 / 9b         | FuG 9b   | <b>FuG 9b 01/79</b>   | ZPSt.      | 14.10.1980 | E-386/78                  |
| 22      | SEL/Bosch      |                    | FuG 9c   | ---                   | BMI        |            | E-477/83                  |
| 23      | SEL/Bosch      |                    | FuG 8b   | <b>FuG 8b 06/83</b>   | ZPSt.      | 08.11.1984 | E-478/83                  |
| 24      | SEL/Bosch      | KF 802-1           | FuG 8b-1 | <b>FuG 8b-1 05/83</b> | ZPSt.      | 08.11.1984 | E-478/83                  |
| 25      | Pfützner       |                    | FuG 9c   | <b>1-11/84-C/E3</b>   | FESTPT     | 01.01.1985 | E-386/78                  |
| 26      | Pfützner       | T 724 / 8b-2       | FuG 8b-2 | <b>FuG 8b-2 01/88</b> | ZPSt.      | 10.10.1988 | E-313/75                  |
| 27      | Pfützner       | T 724 / 8c         | FuG 8c   | <b>FuG 8c 01/88</b>   | ZPSt.      | 10.10.1988 | E-313/75                  |
| 28      | Bosch          |                    | FuG 8b-1 | <b>FuG 8b-1 06/93</b> | ZPSt.      | 01.09.1993 | A 106967 DEU              |
| 29      | Bosch          |                    | FuG 8b-2 | <b>FuG 8b-2 02/93</b> | ZPSt.      | 01.09.1993 | A 106967 DEU              |
| 30      | AEG            | Teledux 9-160 BOS  | FuG 9b   | <b>FuG 9b 02/94</b>   | ZPSt.      | 22.03.1994 | A 011822 AEU              |
| 31      | AEG            | Teledux 9-80 BOS   | FuG 8b-2 | <b>FuG 8b-2 03/94</b> | ZPSt.      | 22.03.1994 | A 011822 AEU              |
| 32      | AEG            | Teledux 100-80 BOS | FuG 8b-1 | <b>FuG 8b-1 07/94</b> | ZPSt.      | 22.03.1994 | A 011822 AEU              |
| 33      | Ascom          | SE 509-08-10       | FuG 8c   | <b>FuG 8c 02/94</b>   | ZPSt.      | 22.03.1994 | A 106796 DEU              |
| 34      | Ascom          | SE 509-08-10       | FuG 8b-2 | <b>FuG 8b-2 04/94</b> | ZPSt.      | 22.03.1994 | A 106796 DEU              |



# Baden-Württemberg

Landesfeuerwehrschule

## Liste geprüfter BOS-Geräte, Sprechfunkgeräte, Stand 27.05.2011

Geräte, die in der Liste **rot** gekennzeichnet sind und an Stelle des Prüfdatums den Vermerk „in Zulassung“ tragen, haben die technische Prüfung nach TR BOS bereits bestanden, die Prüfurkunde ist jedoch noch nicht ausgestellt. Ein Gerät gilt erst dann als nach TR BOS geprüft und zugelassen, wenn die Prüfurkunde des Innenministeriums Baden-Württemberg vorliegt! Zusätzliche Anforderungen sind in der Spalte „Bemerkungen“ aufgeführt.

| Lfd.Nr. | Hersteller | Typbezeichnung | TR-Gerät | BOS-Prüfnummer        | Prüfstelle | zugelassen | FTZ / ZZF / BZT Nr. | Bemerkung |
|---------|------------|----------------|----------|-----------------------|------------|------------|---------------------|-----------|
| 35      | Ascom      | SE 509-08-10   | FuG 8b-1 | <b>FuG 8b-1 08/94</b> | ZPSt.      | 22.03.1994 | A<br>106796<br>DEU  |           |
| 36      | Bosch      |                | FuG 8a-1 | <b>FuG 8a-1 01/94</b> | ZPSt.      | 21.06.1994 | A<br>106967<br>DEU  |           |
| 37      | Bosch      | BG 228b        | FuG 8a-1 | <b>FuG 8a-1 02/94</b> | ZPSt.      | 21.06.1994 | A<br>106967<br>DEU  |           |
| 38      | Bosch      | BG 228c        | FuG 8c   | <b>FuG 8c 03/94</b>   | ZPSt.      | 21.06.1994 | A<br>106967<br>DEU  |           |
| 39      | Bosch      | BG 228b        | FuG 8b-2 | <b>FuG 8b-2 05/94</b> | ZPSt.      | 21.06.1994 | A<br>106967<br>DEU  |           |
| 40      | Bosch      | BG 228b        | FuG 8b-1 | <b>FuG 8b-1 09/94</b> | ZPSt.      | 21.06.1994 | A<br>106967<br>DEU  |           |
| 41      | Bosch      | BG 229c        | FuG 9c   | <b>B1-09/94-B/D1</b>  | FESTPT     | 09.09.1994 |                     |           |



# Baden-Württemberg

Landesfeuerwehrschule

## Liste geprüfter BOS-Geräte, Sprechfunkgeräte, Stand 27.05.2011

Geräte, die in der Liste **rot** gekennzeichnet sind und an Stelle des Prüfdatums den Vermerk „in Zulassung“ tragen, haben die technische Prüfung nach TR BOS bereits bestanden, die Prüfurkunde ist jedoch noch nicht ausgestellt. Ein Gerät gilt erst dann als nach TR BOS geprüft und zugelassen, wenn die Prüfurkunde des Innenministeriums Baden-Württemberg vorliegt! Zusätzliche Anforderungen sind in der Spalte „Bemerkungen“ aufgeführt.

| Lfd.Nr. | Hersteller     | Typbezeichnung | TR-Gerät  | BOS-Prüfnummer  | Prüfstelle | zugelassen | FTZ / ZZF / BZT Nr. | Bemerkung |
|---------|----------------|----------------|-----------|-----------------|------------|------------|---------------------|-----------|
| 42      | Bosch          |                | FuG 9c    | R1-3/95-B/D1    | FESTPT     | 16.03.1995 | A<br>117492<br>FEU  |           |
| 43      | Motorola/Bosch |                | FuG 9b/9c | B1-04/98-R2/B1  | FESTPT     | 23.04.1998 | A<br>117492<br>FEU  |           |
| 44      | GCD            | MT 118         | FuG 8a-1  | F1-11/05 TPZ/30 | FESTPT     |            |                     |           |



# Baden-Württemberg

Landesfeuerwehrschule

## Liste geprüfter BOS-Geräte, Sprechfunkgeräte, Stand 27.05.2011

Geräte, die in der Liste **rot** gekennzeichnet sind und an Stelle des Prüfdatums den Vermerk „in Zulassung“ tragen, haben die technische Prüfung nach TR BOS bereits bestanden, die Prüfurkunde ist jedoch noch nicht ausgestellt. Ein Gerät gilt erst dann als nach TR BOS geprüft und zugelassen, wenn die Prüfurkunde des Innenministeriums Baden-Württemberg vorliegt! Zusätzliche Anforderungen sind in der Spalte „Bemerkungen“ aufgeführt.

| Lfd.Nr. | Hersteller    | Typbezeichnung     | TR-Gerät | BOS-Prüfnummer        | Prüfstelle | zugelassen | Bemerkung  |
|---------|---------------|--------------------|----------|-----------------------|------------|------------|--|
| 45      | db Elektronik | <b>TM 8000</b>     | FuG 8a-1 | <b>FuG 8a-1 04/11</b> | ZPSt.      | 02.04.2011 | Zulassung als<br>FuG 8a-1 nur in Verbindung mit dem<br>Adapter<br><b>db BG Adapter</b><br>und einem geprüften<br>Standardbedienteil<br><b>SEL BG 8b-1</b><br><b>Bosch-Z BTM 218-12</b><br><b>Bosch-Z BTM 218-11</b><br><b>Motorola BG 228b</b><br><b>Motorola MBG228b</b><br>sowie dem Schaltzusatz<br><b>db KFZ- Stromverteiler</b> |
| 46      | Radiodata     | <b>SE 2317 BOS</b> | FuG 8b-1 | <b>FuG 8b-1 10/11</b> | ZPSt.      | 12.04.2011 | Zulassung als<br>FuG 8b-1 nur in Verbindung mit<br>einem geprüften Standardbedienteil<br><b>Bosch-Z BTM 218-12</b><br><b>Bosch-Z BTM 218-11</b><br><b>Motorola BG 228b</b><br><b>Motorola MBG228b</b>  |



# Baden-Württemberg

Landesfeuerwehrschule

## Liste geprüfter BOS-Geräte, Sprechfunkgeräte, Stand 27.05.2011

Geräte, die in der Liste **rot** gekennzeichnet sind und an Stelle des Prüfdatums den Vermerk „in Zulassung“ tragen, haben die technische Prüfung nach TR BOS bereits bestanden, die Prüfurkunde ist jedoch noch nicht ausgestellt. Ein Gerät gilt erst dann als nach TR BOS geprüft und zugelassen, wenn die Prüfurkunde des Innenministeriums Baden-Württemberg vorliegt! Zusätzliche Anforderungen sind in der Spalte „Bemerkungen“ aufgeführt.

Mit Zustimmung des ALuK und vorbehaltlich der Zustimmung des UALuK können ab April 2011 auch Sende-Empfangsteile und Bedienteile getrennt zugelassen werden. Es werden folgende Prüfnummern vergeben (XX = lfd. Nr., YY = Jahr)::

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <i>FuG 8a XX/YY</i>      | <i>wie bisher für vollständige Geräte FuG 8a (SE-Teil und Bedienteil) nach TR BOS</i>  |
| <i>FuG 8a-1 XX/YY</i>    | <i>für vollständige Geräte FuG 8a (SE-Teil und Bedienteil) nach TR BOS, die alle Kanäle schalten können</i>  |
| <i>FuG 8b-1 XX/YY</i>    | <i>wie bisher für vollständige Geräte FuG 8b-1 (SE-Teil und Bedienteil) nach TR BOS</i>  |
| <i>FuG 8b-2 XX/YY</i>    | <i>wie bisher für vollständige Geräte FuG 8b-2 (SE-Teil und Bedienteil) nach TR BOS</i>  |
| <i>FuG 8c XX/YY</i>      | <i>wie bisher für vollständige Geräte FuG 8c (SE-Teil und Bedienteil) nach TR BOS</i>  |
| <i>FuG 8a SE XX/YY</i>   | <i>für SE-Teile, die technisch dem FuG 8a der TR BOS entsprechen und durch ein Standardbedienteil oder wenigstens ein (zu prüfendes) Sonderbedienteil alle erforderlichen Funktionen und Bedienmöglichkeiten nach TR BOS zulassen</i>              |
| <i>FuG 8b-1 SE XX/YY</i> | <i>für SE-Teile, die technisch dem FuG 8b der TR BOS entsprechen und durch ein Standardbedienteil oder wenigstens ein (zu prüfendes) Sonderbedienteil alle erforderlichen Funktionen und Bedienmöglichkeiten des FuG 8b-1 nach TR BOS zulassen</i> |
| <i>FuG 8b-2 SE XX/YY</i> | <i>für SE-Teile, die technisch dem FuG 8b der TR BOS entsprechen und durch ein Standardbedienteil oder wenigstens ein (zu prüfendes) Sonderbedienteil alle erforderlichen Funktionen und Bedienmöglichkeiten des FuG 8b-2 nach TR BOS zulassen</i> |
| <b>FuG 8c SE XX/YY</b>   | <b>für SE-Teile, die technisch dem FuG 8c der TR BOS entsprechen. Diese werden nur zugelassen, wenn wenigstens ein Standardbedienteil funktionsfähig angeschlossen werden kann.</b>  |
| <i>FuG 8a BG XX/YY</i>   | <i>für Bedienteile, die technisch dem des FuG 8a der TR BOS entsprechen und durch wenigstens ein geprüftes SE-Teil alle erforderlichen Funktionen und Bedienmöglichkeiten des FuG 8a nach TR BOS ermöglichen</i>                                   |
| <i>FuG 8b-1 BG XX/YY</i> | <i>für Bedienteile, die technisch dem des FuG 8b-1 der TR BOS entsprechen und durch wenigstens ein geprüftes SE-Teil alle erforderlichen Funktionen und Bedienmöglichkeiten des FuG 8b-1 nach TR BOS ermöglichen</i>                               |
| <i>FuG 8c BG XX/YY</i>   | <i>für Bedienteile, die technisch dem des FuG 8c der TR BOS entsprechen und durch wenigstens ein geprüftes SE-Teil alle</i>  |



# Baden-Württemberg

Landesfeuerwehrschule

## Liste geprüfter BOS-Geräte, Sprechfunkgeräte, Stand 27.05.2011

Geräte, die in der Liste **rot** gekennzeichnet sind und an Stelle des Prüfdatums den Vermerk „in Zulassung“ tragen, haben die technische Prüfung nach TR BOS bereits bestanden, die Prüfurkunde ist jedoch noch nicht ausgestellt. Ein Gerät gilt erst dann als nach TR BOS geprüft und zugelassen, wenn die Prüfurkunde des Innenministeriums Baden-Württemberg vorliegt! Zusätzliche Anforderungen sind in der Spalte „Bemerkungen“ aufgeführt.

### Sende-Empfangsteile

| Lfd.Nr. | Hersteller    | Typbezeichnung     | TR-Gerät | BOS-Prüfnummer           | Prüfstelle   | zugelassen        | Bemerkung        |
|---------|---------------|--------------------|----------|--------------------------|--------------|-------------------|------------------|
| 1       | db Elektronik | <b>TM 8000</b>     | FuG 8a-1 | <b>FuG 8a-1 SE 01/11</b> | <b>ZPSt.</b> | <b>12.05.2011</b> | vgl. Lfd. Nr. 45 |
| 2       | Radiodata     | <b>SE 2317 BOS</b> | FuG 8b-1 | <b>FuG 8b-1 SE 02/11</b> | <b>ZPSt.</b> | <b>12.05.2011</b> | vgl. Lfd. Nr. 46 |
|         |               |                    |          |                          |              |                   |                  |
|         |               |                    |          |                          |              |                   |                  |

### Standard Bedienteile

| Lfd.Nr. | Hersteller | Typbezeichnung | TR-Gerät   | BOS-Prüfnummer           | Prüfstelle  | zugelassen          | Bemerkung       |
|---------|------------|----------------|------------|--------------------------|-------------|---------------------|-----------------|
| 1       | FIT        | BG 228 b/F     | Bedienteil | <b>FuG 8b-1 BG 01/11</b> | <b>ZPSt</b> | <b>in Zulassung</b> | nur Bediengerät |
| 2       | FIT        | BG 228 b/F     | Bedienteil | <b>FuG 8c BG 02/11</b>   | <b>ZPSt</b> | <b>in Zulassung</b> | nur Bediengerät |
|         |            |                |            |                          |             |                     |                 |
|         |            |                |            |                          |             |                     |                 |